



**ASH 25** semi scale M 1:4

Spannweite 6,25 m

M 1 : 4

### Modell aus Fertigteilen

Best.- Nr.

rk625

1.399,00 €

Die AS H 25 besticht durch Ihre beeindruckenden Abmessungen und das ruhige Flugbild. Das Modell ist vorgesehen für F-Schlepp, Hangflug und Windenstart.

Das Modell ist ausgestattet mit 3 Paar Ruderklappen an den Flügeln, welche sowohl als Querruder wie auch als Wölbklappen einzusetzen sind. So lassen sich in Verbindung mit einem guten Computersender für jeden Flugzustand optimale Einstellungen erfliegen und auch das letzte Quentchen Leistung herauskitzeln.

Die AS H 25 ist ausgelegt für normales, vorbildgetreues Fliegen und zeigt , so eingesetzt, zu welch großartige Leistungen sie fähig ist. Ein zarter Looping ist, so es sein soll, auch erlaubt.

### Lieferumfang des Modells:

[previous](#)

[Home](#)

2 Stck. Kabinenhauben

Bespannfertige abachibepunktete Flügel mit fertig ausgeschnittenen, verkasteten Querrudern und 2 Paar Wölbklappen sowie doppelstöckigen Aluminium-Störklappen System TECK. Die Servoschächte für alle 8 Flügelservos sind im Flügel eingearbeitet und verdrehte Servokabel eingezogen.

Einteiliges, gedämpftes Höhenleitwerk in GFK-Schalenbauweise

Seitenruder in GFK-Schalenbauweise

Satz Kleinteile: Flügelklemm-Holmbrücke, Messingrohr für Torsionsstähle, HLW-Schraubbefestigung, Kabinenschlösser und Kurzanleitung.

In der MFI 11/90 Seite 684 wurde rechts bei den technischen Einzelheiten der Flügelholm als Ver-bundbauweise mit unidirektionalem Glasgewebe auf der Flügeloberseite beschrieben. Dies ist so nicht ganz richtig, denn der Flügel ist symmetrisch aufgebaut. **Die unidirektionalen Glaslagen sind natürlich auch an der Flügelunterseite eingebaut.**

**Zur Information:** Gegenüber anderen Flügelherstellern weisen unsere Flügel nur ca. die halbe Durchbiegung auf!

### RC - Funktionen:

Das Modell wird gesteuert über: Seitenruder, Höhenruder, Querruder, 2 Paar Wölbklappen und doppelstöckige Aluminium-Störklappen

### Sonderfunktionen:

Einziehfahrwerk, Schleppkupplung.

**Technische Daten:**

Spannweite	6250 mm
Gesamtlänge	2260 mm
Gesamthöhe	400 mm
Flügelprofile	E 68, E 67, E 66
Flügel- Profiltiefe am Rumpf	232 mm
Rumpfbreite am Flügelanschluß	167 mm
Flügel - Flächeninhalt	96,8 dm <sup>2</sup>
Höhenleitwerks- Spannweite	ca. 750 mm
Höhenleitwerksfläche	
Höhenleitwerksprofil	NACA 0009
Fluggewicht/ Masse Standardmodell ca.	8500 gr
Lastvielfaches (Belastbarkeit) des Modells in Standardausführung ca.	6 G

**Ersatz / Einzelteile:**

	Best.-Nr.	Preis
Gfk- Rumpf, weiß	rk6251	184,00 €
2 Kabinenhauben farblos	rk6252	27,00 €
2 Kabinenhauben farblos, Konturen fertig gefräst und Öffnung für Schiebefenster fertig.	rk6252ge	43,50 €
Paar Fertigflügel mit Querrudern und doppelstöckigen Störklappen	rk6253	865,00 €
GfK- Fertig Höhenleitwerk, 1-teilig, gedämpft	rk6254	118,00 €
GfK- Fertig- Seitenruder	rk6255	49,00 €
Flügel- Klemm- Holmbrücke für Rumpf für Flachstähle 18 x 2 mm	rk6256	21,00 €
Doppel- Klemmholmbrücke für 2 Flachstähle 15 x 2 mm pro Flügel	rk6256dop	38,50 €

**Sonderzubehör :**

	Best.- Nr.	Preis
2 Gfk- Kabinenrahmen	rk62512	54,00 €
Satz Instrumente 1 : 4	rk1014	11,00 €
1 Schiebefenster 1 : 4, kpl. mit Rahmen	rk1004	6,50 €
Scale Sitzgurt M 1 : 4 mit Beschlagteilen und Einbauzeichnung	rk1010	9,50 €
Satz Steuerknüppel, Hebelsatz und Mikrophon im Maßstab 1 : 4	rk1011	9,40 €
Aluminium- Rumpfabstützung	rk1060	11,80 €
Einziehfahrwerk für 100 mm Räder	ho100	81,00 €
Einziehfahrwerk für 100mm-Räder, mit Radbremse	ho100br	103,00 €
Standard-Laufrad 90 mm Ø mit Nylonfelge	br90	4,90 €
Hochlast-Qualitäts-Laufrad 90 mm Ø mit Nylonfelge	mx733093	7,10 €
Abdeckung für Fahrwerkstyp 100	ho100abd	11,00 €
Spornrad 50 mm Durchmesser	br50	2,20 €
GfK- Abdeckung für Spornrad	rk1018	6,00 €
Schleppkupplung zum Einbau in Rumpfspitze	kd1186	10,00 €
Kunststoff- Hochstarthaken (2 Stück erforderlich)	gr627	2,05 €
verstellbare Alu- Rumpfabstützung zum Einbau im Rumpf zwischen den Nasenleisten	rk1060	11,80 €
Satz Schriftzüge AS H 25	rk625891	10,00 €
Kennung D - 1025 für Rumpf, beidseitig	rk625892	7,00 €
Paar D-Flaggen, klein, 60x35 mm, zum Aufkleben auf die Seitenflosse	rk1220	2,20 €
1 Paar Flügelschutztaschen aus 3- lagiger Luftpolsterfolie	rk62591	36,00 €
1HLW- Schutztasche aus 3- lagiger Luftpolsterfolie	rk62592	7,80 €
Cockpitausbau	rk625801	31,00 €
Instrumentenkonsolle für ASH 25, hinterer Sitz	rk625841	10,00 €

**Serviceleistungen zum Modell**

	Best.- Nr.	Preis
Einbau und Einstellung der Flügelhalterung im Rumpf	rk625s1	67,00
Absolut spaltfreies Anpassen der Flügelkontur an den Rumpf	625s11	26,00
Einbau der Aluminiumabstützung 1060 im Rumpf (nur Arbeitszeit)	rk625s13	12,50
Montage der Kabinenrahmen und Kabinenverschlüsse am Rumpf		
Einbau der Leitwerke, der zugehörigen Anlenkungen und des Seitenflossen- Abschlusses.	rk625s151	12,50

**Further service work, which can lead up to the flight-finished model, on detailed request!**

roke - modelle, Rosenstraße 2, D - 72827 Wannweil, Tel.: 0049 7121 - 57 336, FAX: 0049 7121 - 54 439

[workshop@rokemodell.de](mailto:workshop@rokemodell.de)

**More informations about this and other ROKE- models you can see in our Video „ROKE - Modelle“. We present the models in as-delivered condition and in the flight. The video has a running time of over 2 hours and is accompanied from wonderful music in HiFi hiFi-Stereo.**

The video is on stock:

Order- N<sup>o</sup>: rk10 Price 18,00 €[previous](#)[Home](#)

Test:

o.k.

aktualisiert:

**01.09.2004 00:00**

